

ULTIMA CONSULTING S.L. Paseo de Zorrilla, 22-2° 47006 VALLADOLID TIf.: 983 280 269

FICHA TECNICA

ULTIM TALADR - LUBRICANTE CORTE UNIVERSAL

PROPIEDADES:

Taladrina emulsionable en agua, dando una emulsión de tipo lechoso de gran estabilidad. Posee en su composición aditivos anticorrosivos y antisépticos.

Taladrina utilizada en el mecanizado de piezas en los que se requieren un alto valor de combinación de lubrificación refrigeración.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO:

Se diluye en agua entre el 2%-10% dependiendo del trabajo a realizar. Añadir lubricante de corte sobre agua, nunca a la inversa y agitar hasta su total homogeneización.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA:

Aceites de naturaleza parafínica. Anticorrosivos. Emulgentes. Conservantes Higienizantes

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:

ASPECTO – COLOR pH (5% DENSIDAD (20°C) TEMP. INFLAMACION SOLUBILIDAD EN AGUA BIODEGRADABLE Líquido Transparente – Marrón 9-9,5 0,89+/-0,01 gr/cc No inflamable Emulsión blanca

PRECAUCIONES:

No ingerir: Contiene Colofonia

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.

Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso